

8.7.2020 - Treffen mit Anwohner Donauspitz

TN:

Rieß Günther, Kugler Leonhard, Rieger Friederike, Pfister Hermann, Strobel Sonja
Bernhard von Roda, Frau Ziegler, Leonhard Volk
Ralf Klocke, Sebastian Blass, Christiane Kickum

All. Vorstellung des Projekts (Klocke)

Beispiel für Gestaltung Donauspitz Naumündung
Problem Sohleintiefung → belegte Sohle
V-Rampe bei der Brücke, mittleres Feld, um Bootsrinne zu schaffen

Vorstellung Auenentwicklung (Blass)

Lebensraum schaffen für Flora und Fauna
z.B. im Bereich Wildnis durch Kiesflächen – Nutzung auch für Menschen
weiter stromabwärts (kleinere) Auen – muss mit Anwohnern abgestimmt werden

Diskussion:

V-Rampe sorgt dafür, dass noch weniger Wasser in der Wörnitz ist, weil es schneller abfließt und im Sommer wenig nachkommt. Der Charakter des Rieds als Insel soll erhalten bleiben.

Deshalb Vorschlag: **Schlauchwehr** zum Rückstau der Wörnitz oder Buhnen in der Donau, die Rückstau der Wörnitz verursachen

Abklären, was sinnvoll ist. Rückstau führt zu stehendem Gewässer und verursacht steigende Wassertemperatur und Veralgung (auch Meinung WWA)

→ Variante mit Querriegel in Oberrach testen

Ggf. Sohle auch bei der Wörnitz erhöhen (Pfister)

Sohlstabilisierung in der Donau, erhöht auch Pegel in der Wörnitz und Verhindert Sohlurchschlag – von allen erwünscht

Donauspitz:

Gebhard-Platz und Bäume unbedingt erhalten,

Zugänglichkeit über Treppenanlage / Kies unbedingt erwünscht, Zugang auch für Kinder

Dadurch kommen mehr Menschen an den Donauspitz – kein Problem

Ggf. altes Brückenhäusl zugänglich machen

Zufahrt für LKWs zur Kiesanlieferung alle 2-3 Jahre über derzeitigen Wirtschaftsweg, der während der Baustelle als Baustellenzufahrt dienen muss, ggf. als Radweg ausbauen (dann Unterhaltungspflicht bei LEW, bei separat geplanten Radweg durch Stadt, Unterhaltungspflicht Stadt)

Hochwasser: Sedimentablagerung bei überfluteten Gebieten bei Hochwasser mitbedenken (Pfister)

v. Roda: Hochwasserschutzplanungen vorantreiben, 2020 Untersuchung der vorhandenen

Wände/Dämme, Ergebnis der Untersuchungen einfließen lassen

Rieß: Hochwasserschutz für Kapellstraße? – v. Roda: Wird mituntersucht

„**Donaupromenade**“ vom alten Donauhafen ins Ried: Angst, dass Haus abrutscht (Rieß), Weg so stabil, dass nichts passiert (Klocke/Volk),

v. Roda: Rechtzeitige Miteinbindung des WWA in Planung **Siebinger-Gelände**

Zugang zur Donau auch beim **Wohnmobilstellplatz** (Kugler)

Pflege des Wörnitzufers zwischen Friedens- und Seb. Franck Brücke? Wird geklärt, grundsätzlich

Pflege nur wenn Abflusshindernis besteht